

## Activité : Définition du raisonnement clinique

### Instructions :

1. Placez les mots de la banque suivante dans les espaces appropriés.
2. Vérifiez les réponses à la page suivante.

### Banque de mots :

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| a. Cheminement   | h. Intellectuelle |
| b. Choix         | i. Justifier      |
| c. Clinicien     | j. Pensée         |
| d. Connaissances | k. Processus      |
| e. Conscientes   | l. Raisons        |
| f. Diagnostic    | m. Résoudre       |
| g. Éclairées     | n. Synthétiser    |

### Dictée trouée :

Le raisonnement clinique est défini comme étant un processus de [\_\_\_\_\_] essentiel pour expliquer le [\_\_\_\_\_] intellectuel et le [\_\_\_\_\_] des interventions du [\_\_\_\_\_]. Il fournit les [\_\_\_\_\_] pour justifier ses actions. Il permet de prendre des décisions [\_\_\_\_\_] et de [\_\_\_\_\_] des problèmes dans un contexte de pratique clinique. Plus précisément, le raisonnement clinique est une activité [\_\_\_\_\_] qui consiste à [\_\_\_\_\_] l'information obtenue lors d'une situation clinique, à l'intégrer aux [\_\_\_\_\_] préalables et aux expériences antérieures pour poser un [\_\_\_\_\_] et prendre les décisions thérapeutiques.

Précisions maintenant deux termes importants de cette définition :

[\_\_\_\_\_] **de pensée :**

Activités plus ou moins [\_\_\_\_\_] qui se passent dans la tête.

**Raisons pour [\_\_\_\_\_] :**

Le clinicien énonce les éléments de sa pensée pour justifier sa position ou sa décision.

(Alsop et Ryan, 1996 ; Edwards, Jones, Carr, Braumach-Mayer et Jenses, 2004 ; Higgs et Jones, 2000 ; Higgs, Jones, Loftus et Christensen, 2008 ; Newble et al., cités par Higgs, et Jones, 2000 ; Rogers, 1983)



## Réponses

Le raisonnement clinique est défini comme un processus de [**j. pensée**] essentiel pour expliquer le [**a. cheminement**] intellectuel et le [**b. choix**] des interventions du [**c. clinicien**]. Il fournit les [**l. raisons**] pour justifier ses actions. Il permet de prendre des décisions [**g. éclairées**] et de [**m. résoudre**] des problèmes dans un contexte de pratique clinique. Plus précisément, le raisonnement clinique est une activité [**h. intellectuelle**] qui consiste à [**n. synthétiser**] l'information obtenue lors d'une situation clinique, à l'intégrer aux [**d. connaissances**] préalables et aux expériences antérieures pour poser un [**f. diagnostic**] et prendre les décisions thérapeutiques.

Précisions maintenant deux termes importants de cette définition :

**[k. Processus] de pensée :**

Activités plus ou moins [**e. conscientes**] qui se passent dans la tête.

**Raisons pour [i. justifier] :**

Le clinicien énonce les éléments de sa pensée pour justifier sa position ou sa décision.

