


Activité : Mots entrecroisés

Imprimez ce document et remplissez la grille. Les indices se trouvent à la page 2 et la grille-réponse à la page 3.



Indices

Horizontal

1. Le raisonnement clinique est défini comme un processus de pensée essentiel pour justifier le _____ des interventions.
2. Un des modèles de soins centrés sur le patient se nomme _____.
3. Tenter de trouver des symptômes appuyant son idée initiale est un biais de l'_____.
4. Le processus de raisonnement clinique est souvent automatique et _____ chez les cliniciens d'expérience.
5. Pour faciliter le développement du raisonnement clinique, on peut faire appel à une carte _____.
6. Le processus cognitif se développe mieux en communauté de _____.
7. Les trois types de connaissances sont : déclaratif, conditionnel et _____.

Vertical

8. Le _____ permet de structurer le raisonnement clinique du stagiaire.
9. Le processus cognitif est non _____.
10. Émettre plusieurs hypothèses et chercher à les confirmer ou les infirmer est un processus de pensée qui utilise un modèle _____.
11. Il s'agit de l'acte de penser au sujet de penser.
12. « As-tu déjà vu un cas semblable? » est une question permettant d'évaluer les _____.
13. La métacognition est un _____ sur la décision.
14. Pour favoriser le développement du raisonnement clinique, il faut être disposé et avoir une _____ d'esprit.
15. Être trop confiant en ses capacités de raisonnement est un biais d'_____.
16. Sans proposer d'hypothèses, arriver rapidement à une certitude quant à la solution correspond à l'utilisation du modèle de reconnaissance de _____.
17. La deuxième étape de la cognition est le _____ de l'information.



